

SVEDEX




VOOR DE WAND SCHUIFDEUREN


MOOIER WONEN

svedex
binnendeuren

SVEDEX SCHUIFDEURSYSTEEM MOTION



Svedex vlakke Superlak® deur in Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem



KIES EN COMBINEER!

Het Svedex schuifdeursysteem kan worden uitgevoerd met de hieronder afgebeelde deuren naar keuze.

PAKKET UITBUNDIG



CN07

CN08

PAKKET RUST



CN01

CN02

PAKKET ROBUUST



FR508

FR503

RUIMTEWINST OP Z'N MOOIST MET DE AFGELAKTE SCHUIFDEUREN!

Samen met van Wijnen bieden wij u een ruime keus aan Svedex afgelakte binnendeuren en garnituren.

U heeft gekozen voor een Svedex schuifdeursysteem in uw woning

Dat is gunstig, want schuifdeuren die voor de wand schuiven zorgen voor praktische ruimtewinst. Ze nemen minder ruimte in beslag dan draaiende deuren.

Het Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem heeft een hoogwaardig krasvast stalen kozijn, dat in kleur afgestemd is op Svedex stijldeuren. (Een tintverschil is mogelijk door het gebruik van verschillende materialen). Uw schuifdeursysteem wordt standaard uitgevoerd met een vlakke Superlak® deur en een schuifdeurkom FSB4212.

Indien het schuifdeursysteem toegepast wordt ter plaatse van de badkamer wordt er een vrij/bezet slot toegepast. Het garnituur zal in de basis uitgevoerd worden als Hoppe kruk met OCS-line schild. Vrij/bezet garnituur wordt op een schuifdeursysteem altijd verticaal gemonteerd.

Het Svedex schuifdeursysteem is ook te combineren met Svedex afgelakte stijldeuren naar uw keuze*.



* Zie pagina 3 en 4 voor de mogelijke deur- en combinatiemogelijkheden.

SVEDEX SCHUIFDEURSYSTEEM MOTION



KIES EN COMBINEER!

Het Svedex schuifdeursysteem kan worden uitgevoerd met de hieronder afgebeelde deuren naar keuze.



SVEDEX GARNITUREN
KIES EN COMBINEER!



PAKKET ELEGANT



AE25

AE13

AE34

PAKKET NOVA



NDB950

NDB951

NDB953

PAKKET FORM



AE61

AE53

AE74

FM52

FM53

FM55

GARNITUREN

In de basis wordt een aluminium schuifdeurkom FSB4212 toegepast. Daarnaast kunt u optioneel kiezen voor een andere schuifdeurkom of -greep uit de Svedex garnituurcollectie.



Indien het schuifdeursysteem wordt toegepast ter plaatse van de badkamer krijgt de deur een vrij/bezet slot. Het garnituur wordt in de basis uitgevoerd als Hoppe 138L en verticaal gemonteerd.



Dit is het basis garnituur op een schuifdeur met vrij/bezet slot





SVEDEX MOTION


VOOR DE WAND

Het Svedex Motion schuifdeursysteem voor de wand is geschikt voor woonzorg accommodaties en voor woning-projecten waarbij het systeem intensief wordt gebruikt en tegen een stootje moet kunnen. Het robuuste en hoogwaardig afgewerkte kozijn is krasvast en stootbestendig. Bovendien is het voorzien van een RVS sluitplaat en borstelafdichting aan beide zijden van de dagopening voor continue soepel en stabiel functioneren.

KENMERKEN

- Geschikt voor intensief gebruik
- Standaard RVS sluitplaat
- Standaard borstelafdichting
- Standaard softclose-systeem

VOOR DE WAND	TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTION	
	Deurbreedte	standaard deurbreedte 1080 mm
	Deurhoogte	standaard deurhoogte 2315 mm
	Wanddikte	70 en 100 mm
	Enkeldeurs	ja, zie woonwensen tekening
	Afwerking	poedercoating
	Kleur	Alpine wit
	Sluitplaat	ja, RVS
	Borstels	ja
	Kozijntypes	deurhoog (DS)
	Softclose	standaard
	Toepasbare deuren	zie deze brochure, met de Mijnhuis collectie schuifdeur voor de wand



Svedex Connect, model CN56 in Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem

VEEL PLEZIER MET
UW NIEUWE WONING!



www.svedex.nl

svedex
binnendeuren